

# 2600L COULISSANT

Solution optimale pour les coulissants grandes ouvertures...

## Produits

Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes de 2, 3, 4,6 vantaux sur 2,3 et 4 rails.  
Coulissants à galandage (à ouverture totale) à 1, 2,3 et 4 vantaux sur 1 à 2 rails.  
Coulifix : 1 ou 2 vantaux.

## Utilisation

Baies vitrées de grandes dimensions pouvant supporter des vitrages lourds.

## Descriptif

- Large choix de dormants avec ou sans couvre joint, avec ou sans récupérateur d'eau à 2 rails, 3 rails ou 4 rails.
- Galets doubles réglables sur roulement à aiguille de 130kgs à 200kgs (testés à 20 400 cycles au lieu de 7 000 prévus par la norme française).
- Large choix d'accessoires de fermeture haut de gamme avec anti-fausse manœuvre : verrous multipoints, fermetures à clé assurant confort et sécurité.



## Atouts

- Nouveaux profils en aluminium aux lignes droites offrant un design épuré.
- Profils robustes idéalement adaptés aux grandes ouvertures jusqu'à 3m de hauteur.
- Excellentes performances d'étanchéité à l'air et à l'eau.
- Plusieurs types de dormants offrant diverses possibilités techniques et esthétiques (de formes galbées ou droites).
- Combinaison parfaite avec toutes les gammes à frappe SEPALUMIC pour la réalisation de châssis composés.
- Excellent rapport qualité/prix.
- **Solution COULIFIX** doté d'un châssis qui permet de combiner :
  - Un vantail coulissant
  - Une partie fixe avec vitrage parclosé.

## Dimensions maximales

Porte fenêtrée coulissante jusqu'à 3200\*3000

## Nouveauté

Motorisation de la translation et de la fermeture testée à 15 000 cycles pour des vantaux de grandes dimensions.



## Type de vitrage

Tout type de vitrage, de 6 à 24 mm, y compris les vitrages isolants et les vitrages feuilletés de sécurité.

## Performance AEV

FC2V 1450\*1450: A\*3 E\*7B V\*B3

PFC2V 2000\*2150: A\*3 E\*7B V\*A4





## Nuances et couleurs...

Sepalumic Maroc a ouvert en 2009 une unité de laquage de profils en aluminium pour **garantir des délais réduits** et **satisfaire** efficacement les demandes des **clients** et des **architectes**.

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a obtenu les **labels de qualité européens** QUALIMARINE pour le traitement de surface, QUALICOAT pour le thermolaquage.



Sepalumic Maroc, c'est aussi les accessoires de la même teinte et texture que la menuiserie aluminium d'où une **large gamme** proposée en  **finition brillante, givrée, mat, ou satinée.**



INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM



Parc Industriel bouskoura  
Lot n°83 - Maroc  
Numéro vert : 0644 100 300  
Tél.: 05 22 59 20 05/06  
Fax : 05 22 59 20 13  
**sepalumic.ma**